

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

Comune di Mogliano Veneto

PUA AMBITO C2/33

17 MAG. 2012

Prot. n. 12863
Cat.Clas.Fasc.

DITTE LOTTIZZANTI: BALDASSA ENNIO - TESSER GABRIELLA
BALDASSA FAUSTO - BOSCHIERO MARIA
EDILQUATTRO SNC
EUROCASA SRL
FANTIN GABRIELLA - GOZZI MIRIAM - GOZZI ROBERTA
FANTIN GIACINTO
MASCHIETTO ADELINA
PEZZATO BARBARA - PEZZATO LINO
PEZZATO MARCO

TAVOLA

9

L.13/89 / D.M. 236/89 e L.R. 41/93 e s.m.i.

**- RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
- SCHEMI**

IL PROGETTISTA:

ORDINE degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI della provincia di TREVISO sezione A settore Architetture
GIULIANO GIUSTO n° 133 ARCHITETTO

LE DITTE LOTTIZZANTI:

BALDASSA ENNIO

TESSER GABRIELLA

BALDASSA FAUSTO

BOSCHIERO MARIA

EDILQUATTRO SNC

EUROCASA SRL

FANTIN GABRIELLA

GOZZI MIRIAM

GOZZI ROBERTA

FANTIN GIACINTO

MASCHIETTO ADELINA

PEZZATO BARBARA

PEZZATO LINO

PEZZATO MARCO

Baldassa Ennio
Tesser Gabriella
Baldassa Fausto
Boschiero Maria
Edilquattro SNC
Eurocasa SRL
Fantin Gabriella
Gozzi Miriam
Gozzi Roberta
Fantin Giacinto
Maschietto Adelina
Pezzato Barbara
Pezzato Lino
Pezzato Marco

COPIA

16 MAG. 2012

PROGETTO

aprile 2012

AGGIORNAMENTI

VARIANTI

PIANO DI LOTTIZZAZIONE C 2/33

PUA ai sensi dell'art.20 L.R. n°11/2004

OGGETTO: DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 comma 4 LEGGE N° 13 DEL 9 GEN. '89 E D.M. N° 236 DEL 14 GIU. '89 e s.m.i.

Il sottoscritto arch. Giuliano Giusto, in qualità di progettista dei progetti definitivi delle opere di urbanizzazione primaria relativi al PUA C2/33, ai sensi della legge citata in oggetto:

DICHIARA

che i progetti soddisfano i requisiti richiesti dalle norme per il superamento delle barriere architettoniche.

ATTESTA

la conformità degli elaborati alle disposizioni di cui all'Art. 1 legge n° 13 del 9 Gen. '89 e D.M. n° 236 del 14 Giu. '89.

Mogliano V.to, 16 MAG. 2012


Progettista GIULIANO
degli GIUSTO
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
della provincia di
TREVISO. sezione A
settori Architetura
Arch. Architetto GIUSTO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La progettazione definitiva riguarda tutte le opere di urbanizzazione primaria relative al PUA dell'Ambito C2/33.


I raccordi tra percorsi pedonali e percorsi stradali con dislivello non superiore a 15 cm. saranno realizzati con brevi rampe aventi pendenza massima del 15%. Tutti gli altri dislivelli non supereranno i cm. 2,5.

Tutti i percorsi pedonali hanno larghezza superiore a 90 cm. Fino all'altezza di mt. 2,10 dal piano di calpestio non esistono ostacoli dovuti a tabelle o oggetti. Le pavimentazioni dei percorsi pedonali saranno realizzate con materiali antisdrucchiolevoli. I grigliati risulteranno non attraversabili da una sfera di 2 cm. di diametro e avranno elementi ortogonali al senso di marcia.


Le aree a parcheggio sono dotate di un posto auto riservato a persone disabili, opportunamente segnalato, in ragione di 1 ogni 50 o frazione.

In sede di progettazione esecutiva i grafici saranno integrati da ulteriori particolari costruttivi e specificazioni.

PARTICOLARE – PARCHEGGIO PER DISABILI



PIANTA



SEZIONE

NOTA: DISLIVELLO TRA PAVIMENTI < 2,5 cm

SCALA 1:100