

**MAPPE DI VINCOLO - FASE 2**  
LIMITAZIONI RELATIVE AGLI OSTACOLI ED AI PERICOLI PER LA NAVIGAZIONE AEREA  
(D.Lgs 151 del 15 marzo 2006 - art.707 commi 1.2.3.4 del Codice della Navigazione)

codice tavola: PC01 A  
TITOLO TAVOLA: Attività o costruzione da sottoporre a limitazione: discariche, campi fotovoltaici, ciminiere, antenne irradianti, ecc. (PARTE SUD)

PROGETTISTA: TECNO ENGINEERING 2C s.r.l. Società di Ingegneria - TEC  
Elaborato: Ing. Dipl. Danilo Lucioni  
Verificato: Arch. Niccolò Antenucci  
Approvato: Ing. Carlo Criscuolo

COMMITTENTE: Aeroporto di Treviso spa  
PH progettazione: Ing. Virgilio Stramazzo  
Resp. procedimento: Ing. Virgilio Stramazzo

APPROVAZIONE ENAC

**LEGENDA**

- CONFINI PROVINCIALI
- CONFINI COMUNALI
- SUPERFICIE DI APPLICAZIONE DEL VINCOLO
- ⊕ PUNTO DI RIFERIMENTO DI AERODROMO (A.R.P.)
- ⊘ ZONA DI LIMITAZIONE PER LA PRESENZA DI DISCARICHE ED ALTRE FONTI ATTRATTIVE DI FAUNA SELVATICA QUALI:
  - Impianti di depurazione acque reflue, laghetti e bacini d'acqua artificiali, canali artificiali, produzioni di acquacoltura, aree naturali protette;
  - Piantagioni, coltivazioni agricole e vegetazione estesa;
  - Industrie manifatturiere;
  - Allevamenti di bestiame.
- ⊘ ZONA DI LIMITAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ O COSTRUZIONI QUALI:
  - Manufatti con faciture esterne riflettenti e campi fotovoltaici;
  - Ciminiere con emissioni di fumi;
  - Antenne ed apparati radioelettrici irradianti (indipendentemente dalla loro altezza), che prevedendo l'emissione di onde elettromagnetiche possono creare interferenze con gli apparati di radionavigazione aerea.

**AEROPORTO "ANTONIO CANOVA" DI TREVISO S. ANGELO (LIPH)**

CODICE ICAO "4D" STRUMENTALE DI PRECISIONE  
Punto di riferimento di Aerodromo (A.R.P.):  
45° 39' 00" Nord 12° 11' 50" Est (WGS84)

Quota di aerodromo = m 17,98 m. s.l.m.  
Quota soglia THR 07 = m 17,47 m. s.l.m.  
Quota soglia THR 25 = m 18,10 m. s.l.m.  
Quota fine pista RWY 07 = m 15,91 m. s.l.m.  
Quota fine pista RWY 25 = m 17,30 m. s.l.m.

DISTANZE DICHIARATE						
PISTA	TORA	TODA	ASDA	LDA	SWY	OWY
RWY 07	2.420	2.480	2.420	2342	NIL	601
RWY 25	2.420	2.496	2.420	2.302	NIL	78

TIPOLOGIA DI OPERAZIONI  
RWY 07 | AVVICINAMENTI STRUMENTALI DI PRECISIONE  
RWY 25 | AVVICINAMENTI A VISTA

DATA ELABORAZIONE: NOVEMBRE 2015

